




HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



CINTA MÉTRICA, MTG

MTG, Botón de traba positivo y firme sujeción resorte de suave acción. Cuerpo con medidas exactas (80 / 90 mm) para mediciones internas y cinta de alta calidad. Cuerpo robusto monocomponente. Clip de cinturón de acero inoxidable.




	Longitud m	Peso (gr)	Empaque (und)
MTG-3-16-E	3	155	1
MTG-5-19-E	5	300	1



CINTA MÉTRICA, MTS

Mts, Cinta Heavy Dutie, a prueba de agua para duras condiciones de trabajo. Partes internas de acero inoxidable. Sistema patentado de bloqueo automático de hoja. Cuerpo Bicomponente hecho en ABS y recubierto con elastómero, cubierta de nylon no reflectiva para una fácil lectura de medidas. Grabado de medidas por ambos lados de la cinta. Punta magnética y clip de cinturón con seguro de acero inoxidable.




	Longitud m	Peso (gr)	Empaque (und)
MTS-5-25-E	5	300	1
MTS-8-25-E	8	470	1




CINTA MÉTRICA, LTG

LTG - Cinta larga disponible en medida Métrica o Métrica / pulgadas (-E para M/P). Las cintas son de clase II Cinta metálica. Fácil rebobinado. Clip para cinturón




	Longitud m	Peso (gr)	Empaque (und)
LTG - 10	10	200	6



CINTA MÉTRICA, LTS

LTS - Cinta larga disponible en medida Métrica o Métrica / pulgadas (-E para M/P). Las cintas son de clase II. Cinta de fuerte fibra de vidrio constituida por alrededor de 16,000 filamentos para soportar una fuerza de arrastre cerca de 500 Kgs. Capa de nylon doble para una resistencia extra.




	Longitud m	Peso (gr)	Empaque (und)
LTS-50-E	50	1220	1
LTS-100-E	100	1795	1



NIVELES, 426

Nivel profesional, rígido, perfil rectangular de aluminio.
Elevada precisión permanente +/- 0.5mm por metro.
Burbuja en forma de barril fabricada en vidrio acrílico, prácticamente irrompible y a prueba de fugas.
Topes de plástico para protegerlo de golpes.



	Longitud m	Peso (gr)	Empaque (und)
426-400	400	350	1
426-600	600	550	1
426-800	800	750	1