



# LIMAS




## LA ELECCIÓN DE LA LIMA DEPENDE DEL MATERIAL SOBRE EL QUE SE VA A TRABAJAR Y DEL ACABADO QUE SE DESEE

Las limas de mano se dividen en 4 categorías principales: limas de mecánico, de aguja, limas para afilado y con dientes fresados (incluyendo hojas PANSAR®).

La gama Bahco abarca todo tipo de limas, respetando ampliamente las normas nacionales e internacionales.

### TIPO Y FORMA




Las limas varían en forma y uso y se nombran consecuentemente. Los tipos más comunes son: plana, plana punta, media caña, triangular, redonda, cuadrada y de dos cantos.

### LONGITUD



La gama Bahco incluye limas desde 4" (100 mm) de longitud, hasta 12" (300mm), dependiendo del tipo. La longitud de la lima más conveniente depende totalmente del trabajo a realizar. La longitud de la lima se proporciona siempre excluyendo la espiga, excepto en las limas de aguja en la que ésta va incluida.

### TIPO DE DENTADO Y PICADO



El dentado de una lima puede variar. El tipo de picado elegido depende del material a trabajar, la cantidad de material que se desea eliminar y el acabado que se quiere conseguir. Los picados más comunes son: sencillo, doble, Oberg, diagonal, fresado, PANSAR® y escofina.


Para todas las limas de mecánico, de aguja y de afilado, la calidad del picado se proporciona en número de dientes por centímetro a lo largo de la longitud de la lima. Las calidades más comunes de picado son: basto, entrefino y fino.

Cuanto más basto sea el picado, más material se elimina.

Para limas diagonales, limas fresadas y limas PANSAR®, el picado se proporciona en número de dientes totales por pulgada ("). La rugosidad de las escofinas se expresa en número de dientes por cm<sup>2</sup>.

## ESTRUCTURA DE CÓDIGOS DE PRODUCTO

Los códigos de producto de las limas Bahco se han establecido de forma lógica con elemento identificador en cada dígito. La mayoría de los códigos siguen la estructura abajo detallada.



## MANGOS ERGONÓMICOS



Los mangos han sido especialmente diseñados de forma ergonómica, siguiendo el proceso Bahco ERGO™ para reducir las tensiones musculares y el riesgo de lesiones. Están fabricados a partir de un núcleo de polipropileno recubierto de un elastómero termoplástico, que permite un agarre cómodo y antideslizante cuyo contorno se ajusta con naturalidad a la forma de la mano.

En lo que a seguridad se refiere, una característica importante es que el mango cubre en su totalidad la espiga y los salientes y evita que la mano se deslice hacia la hoja de la lima. Bahco suministra las limas más populares con un mango simétrico, lo que permite al usuario agarrarlo con comodidad independientemente de qué lado de la lima se está utilizando.



### SU DISEÑO PATENTADO MEJORA SU COMODIDAD Y SEGURIDAD




## LIMA PARA AFILADO DE MOTOSIERRA (3 PIEZAS), 168

Limas redondas para afilar el dentado de las cadenas de motosierra.

Las limas van presentadas en un embalaje especial, de 3 en 3, con perforaciones para una fácil separación.



	L mm	Diámetro mm	Peso (gr)	Empaque (und)
<b>168-8-4.0-3P</b>	200	4.0	23	3
<b>168-8-4.8-3P</b>	200	4.8	31	3
<b>168-8-5.5-3P</b>	200	5.5	39	3

## LIMA PLANA PARALELA CON MANGO, 1-100

Para limar superficies planas, esquinas y codos, así como para debastado.

Para trabajar en herramientas de acero de alta aleación y afilado de herramientas pesadas.



	L mm	Diámetro mm	Peso (gr)	Empaque (und)
<b>1-100-08-1-2</b>	200	5.0	200	5
<b>1-100-08-2-2</b>	200	5.0	200	5
<b>1-100-08-3-2</b>	200	5.0	200	5
<b>1-100-10-1-2</b>	250	8.0	310	5
<b>1-100-10-2-2</b>	250	6.0	310	5
<b>1-100-10-3-2</b>	250	8.0	310	5

## LIMA REDONDA CON MANGO, 1-230

Para limar agujeros, grandes nervaduras y superficies cóncavas.



	L mm	Diámetro mm	Peso (gr)	Empaque (und)
<b>1-230-08-1-2</b>	200	8.0	112	5
<b>1-230-08-2-2</b>	200	8.0	112	5
<b>* 1-230-08-3-2</b>	200	8.0	112	5
<b>1-230-10-1-2</b>	250	10.0	183	5
<b>1-230-10-2-2</b>	250	10.0	183	5
<b>1-230-10-3-2</b>	250	10.0	183	5

## LIMA RÓMBICA PARA AFILADO DE SERRUCHOS WASA 4-272

Para afilar sierras con dentado fino recto.



	L mm	Diámetro mm	Empaque (und)
<b>4-272-06-3-2</b>	150	4.0	5

\* SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA

## JUEGO DE LIMAS CON MANGO (5 PIEZAS), 1-478-08-1-2

Juego de 5 limas con mango.

Suministradas en caja de cartón que incluye funda de plástico enrollable.

Contiene: Lima plana paralela basta, plana paralela entrefina, cuadrada basta, media caña basta y redonda basta.



	L mm	Diámetro mm	Empaque (und)
<b>1-100-08-1-2</b>	200	5.0	1
<b>1-100-08-2-2</b>	200	5.0	1
<b>1-230-08-1-2</b>	200	8.0	1
<b>1-160-08-1-2</b>	200	8.0	1
<b>1-210-08-1-2</b>	200	6.0	1

## JUEGO DE LIMAS AGUJA (12 UNIDADES), 2-472

Juego de 12 limas con funda de plástico, cierre por corchete.

Contiene: Lima plana paralela, triangular, cuadrada, media caña, semi-ovalada, redonda, de cuchillo, barrette, rómbica, plana cantos ovalados y marking.

Incluye mango 9-488-02-10.



	L mm	Empaque (und)
<b>2-472-16-1-0</b>	160	1
<b>2-472-16-2-0</b>	160	1