



MARTILLOS Y MAZAS



MARTILLO DE PLÁSTICO SUPERFLEX, 3625N

Para trabajos de taller en materiales con sensibilidad a la presión.

Cabezas de plástico amarilladas de butirato de celulosa (Cellidor, marca registrada de Bayer AG).


Pieza central en fundición de acero maleable.


Mango de madera.

Un martillo que reemplaza a los martillos de similares características de cobre, plomo, latón, goma y madera.

Gran resistencia al impacto.

Resistentes a fuentes de bajo octanaje, aceites y grasa.





	A mm	B mm	C mm	Peso (gr)	Empaque (und)
* 3625N-22	80	260	22	154	1
* 3625N-32	100	300	32	325	1
* 3625N-40	112	340	40	570	1
* 3625N-50	120	360	50	920	1

MARTILLO DE BOLA, 479

Martillo de bola para emplear con punzones, remaches y para el conformado de metales, pero puede emplearse también como un martillo universal.

Mango fabricado en auténtica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos.



	A mm	B mm	C mm	Peso (gr)	Empaque (und)
* 479-08	80	305	22	290	1
* 479-12	93	330	27	448	1
479-16	101	330	30	554	1
479-24	115	390	38	960	1
479-32	128	390	42	1050	1


MARTILLO CARPINTERO, 429

Martillo de carpintero con eje tubular de acero al manganeso.

Cuello octogonal y cabeza redonda.

Pulido brillante.

Empuñadura negra, confortable.



	L mm	A mm	B mm	Nm ISO	Peso (gr)	Empaque (und)
429-13	8	100	255	400	570	1
429-16	13	120	308	570	750	1
429-20	16	130	320	750	850	1

* SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA


MARTILLO MANGO DE MADERA, 427

Martillo carpintero con un mango fabricado en nogal americano de primera calidad.

Cuello octogonal y cara redonda.

Pulido brillante.

Empuñadura diseñada para agarre óptimo, con superficie anti-deslizante y fijado firmemente con cuñas.



	A mm	B mm	C mm	Onzas	Peso (gr)	Empaque (und)
* 427-16	130	350	28	16	680	1
* 427-20	140	365	30	20	760	1

COMBA, 484

DIN 6475, con certificado Gs.

Comba con caras convexas (en forma de domo).

Mango fabricado en auténtica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos.



	Medidas mm	Peso (gr)	Empaque (und)
* 484-1000	260	1080	1
* 484-1250	260	1330	1
* 484-1500	260	1600	1
* 484-2000	310	2100	1

* SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA