



SERRUCHOS



Bahco es líder en la fabricación de serruchos desde 1886. Nuestros propios departamentos de Investigación, Desarrollo y Laboratorio de pruebas, junto con el programa científico de desarrollo ergonómico, garantizan productos de máxima calidad.

La gama más amplia de serruchos del mercado cubre todas las aplicaciones, para responder a todas y cada una de las necesidades de los consumidores finales.

MANGO ERGONÓMICO

El mango del serrucho Bahco proporciona un firme y cómodo agarre. La presión del dentado es uniforme y se distribuye a lo largo de toda la hoja. Todos nuestros serruchos se fabrican con el dentado único punta dura Bahco XT. Esto significa que cortan en contra de la fibra un 20% más rápido y que avanzan un 50% más de prisa que un serrucho normal.

Una palabra superior para aserrado

Este aserrado es más fácil. Superior es la denominación genérica por la que se conoce una gama de serruchos negros que abarca serruchos normales, y una amplia variedad de serruchos para trabajos especiales y para distintas tareas y materiales.

Todos nuestros serruchos Superior se fabrican con el dentado único punta dura Bahco XT. Esto significa que cortan en contra de la fibra un 20% más rápido y que avanzan un 50% más de prisa que un serrucho normal.

El acabado negro, muy decorativo, tiene dos ventajas definitivas y prácticas en comparación con los serruchos convencionales. La fricción es menor, el serrucho trabaja más fácilmente y por lo tanto precisa un menor esfuerzo. En segundo lugar el serrucho negro se oxida con menos facilidad. El recubrimiento superficial se adhiere tan firmemente, que si se utiliza el serrucho correctamente, nunca se desprenderá ni se desgastará.







Resumiendo, se requiere hasta un 30% menos de esfuerzo con un serrucho Superior, si lo comparamos con otros serruchos.



SERRUCHO CARPINTERO UNIVERSAL, NP

Serrucho profesional para todo tipo de maderas.
Dentado universal templado para un afilado duradero.
Mango plástico de una sola pieza, atornillado a la hoja.




				Peso (gr)	Empaque (und)
NP-16-U7/8-HP	16	7/8		310	4
NP-19-U7/8-HP	19	7/8		370	10
NP-22-U7/8-HP	22	7/8		420	10

SERRUCHO COSTILLA, NP-TEN

Serrucho profesional para materiales finos y de grosor medio, especialmente adaptado para cortar diámetros pequeños de madera y aserrado de ingletes.
Dentado universal templado para mayor duración del afilado.
Lomo de la hoja de acero fuerte para mayor rigidez y corte preciso.
Mango plástico de una sola pieza, atornillado a la hoja.



				Peso (gr)	Empaque (und)
NP-12-TEN	12			310	10

SERRUCHO SUPERIOR, 2600

Para materiales de espesor medio, como maderas de grosor normal, contrachapado, fibra y cartón. Serrucho con dientes templados y una hoja sustancialmente gruesa, que permite un menor consumo de fuerza ante las vibraciones laterales.

Dentado afilado con bisel, en una hoja gruesa para una mayor precisión y un corte más recto, con una estabilidad especialmente buena.

Menor fricción, protección anti-oxidación. Mango plástico bicomponente, construcción en una sola pieza, atornillado a la hoja y posicionado en la parte inferior de la misma, para una distribución uniforme de la fuerza a lo largo del dentado.



				Peso (gr)	Empaque (und)
2600-22-XT-HP	22			540	4

SERRUCHO ISÓSCELES, 300

Serrucho con dentado isósceles muy fino para el corte suave de una gran variedad de materiales, incluyendo aluminio, plásticos, laminados de madera, cartón y socalos. No descostilla los materiales dando un acabado uniforme y limpio. Diente templado.

Mango plástico atornillado a la hoja.






				Peso (gr)	Empaque (und)
300-14-F15/16-HP	14			225	4

SERRUCHO ECONÓMICO AFILABLE, 144

Serrucho económico de 22".
Mango plástico con escuadra a 45° y 90°.
Protector de dientes.



				Peso (gr)	Empaque (und)
144-20-8DR		20	8/9	400	10
144-22-8DR		22	8/9	475	10

SERRUCHO LAMINATOR, PC-LAM

Serrucho para el corte de suelos de madera y laminados.
Dentado fresado de 3 tamaños, con super afilado GT y templado para una filado duradero.
Mango bicomponente atornillado a la hoja con ángulos de medida de 45° y 90°



				Peso (gr)	Empaque (und)
PC-20-LAM		20	11/12	480	1

SERRUCHO BARRACUDA, 244P

Serrucho para cortar material de espesor medio.
Dentado universal con puntas templadas para un afilado duradero.
Hoja gruesa que aumenta la estabilidad y precisión.
Mango bicomponente atornillado a la hoja, que puede usarse como aproximación para marcar ángulos de 45° y 90°.



				Peso (gr)	Empaque (und)
244P-22-U7-HP		22	7/8	510	4