



BAHCO

HERRAMIENTAS PROFESIONALES DESDE 1886

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA TALLER



www.bahcoherramientas.pe

  Bahco Perú

LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA



■ LLAVES DINAMOMÉTRICAS ELECTRÓNICAS IZO-D






- La gama abarca pares de 130 a 1500 Nm / 100-1100 libras pie.
- La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario.
- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017.

Código		 mm	Extensión	Rango	 g
IZO-D-200	1/2"	535	14x18	20-200	1345

■ TORQUÍMETROS DE DIAL 7454






- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm).
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie.
- Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida).

Código		 mm	Rango	 g
7454-35	3/8"	292	0-35	499
7454-240	1/2"	552	0-240	1680
7454-800	3/4"	1194	0-800	4585

■ LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE DISPARO 7455






- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm).
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie.
- Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida).

Código		 mm	Rango Nm	Rango ft.lb	 g
7455-5	1/4"	258	1-5	0.74-3.7	386
7455-20	3/8"	258	4-20	3.0-14.8	386
7455-25	3/8"	286	5-25	3.7-18.4	431
7455-60	3/8"	406	10-60	7.4-44.3	1135
7455-100	3/8"	406	20-100	14.8-73.8	1135
7455-200	1/2"	483	40-200	29.5-147.5	1430
7455-340	1/2"	620	60-340	44.3-250.8	1430
7455-500	3/4"	870	100-500	73.8-368.8	4676
7455-800	3/4"	1067	150-800	110.6-590.0	5380
7455-1500	1"	1778	300-1500	221.3-1106.4	11395
7455-2500	1"	2756	500-2500	368.8-1844.0	22133



TORQUIMETRO ELÉCTRICO CON MEMORIA 1/2" 340NM TAW




- Carraca reversible tipo pera con 22-30 dientes
- La gama abarca conectores desde 9x12 hasta 14x18, cuadradillo de 1/4" a 1/2", desde 30 Nm hasta 340 Nm

Código		 mm	Rango Nm	Rango ft.lb	 g
TAW12340	1/2"	292	17-340	12,5-250	1.910



GONIÓMETROS 7851-M /8951-M

- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017.
- La gama abarca pares de 12 a 400 Nm y de 5 a 300 libras pie.
- Cabezas de carraca pasantes con cuadradillo desde 3/8" hasta 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario.

Código		 mm	 g
7851-M	1/2"	465	300
8951-M	3/4"	465	550



MULTIPLICADOR DE TORQUE STANDARD M1 H3/4 9505

- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017.
- La gama abarca pares de 12 a 400 Nm y de 5 a 300 libras pie.
- Cabezas de carraca pasantes con cuadradillo desde 3/8" hasta 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario.

Código		 mm	 g
9505-3400	3/4" 1"	264	7200



■ TERMOMETRO LÁSER BLT550

- Rango de medición: -50°C +550°C.
- Precisión: ±1.5% o ±1.5 °C.
- Campo: 12:1.
- Resolución: 0.1°C.
- Tiempo de respuesta: 500 ms.
- Puntero láser.
- Longitud de onda: 8-14 μm.
- Batería: 9v 6LR61 (no incluida).



■ VENTOSA SENCILLA BBS075

- Capacidad: 75Kg.



■ CARRETILLA CON 3 BANDEJAS 1470KC3

- Movimiento fácil de los componentes / herramientas grandes y pequeños en este carro con tres bandejas.
- Ruedas de 25 x 100 mm con rodamientos de bolas y TPR en la superficie para no dejar marcas.
- Dimensiones internas de las bandejas: 750 x 425 x 77 mm.



■ CARRETILLA C/2 BANDEJAS Y 3 CAJONES 1470KC5

- Bandeja grande plegable incluida: 435 x 425 mm.
- Dos estructuras de aluminio en U.
- Ruedas de 100x25mm con rodamientos y de TPR para evitar marcado
- Los cajones pueden ser bloqueados desde la bandeja superior (1x) 675 x 375 x 110 mm.
- Dimensiones internas de bandejas superior e inferior: (2x) 755 x 425 x 77 mm.



■ CAMILA/ ASIENTO BLE302

- Combi Camilla & Asiento.
- Perfil bajo 135mm.
- Capacidad 135 kg.
- 3 posiciones de trabajo.
- Foam de alta densidad para mayor resistencia.



■ VIDEOENDOSCOPIO MEMORIA 1GB BE210

- La pantalla LCD de alta resolución de 3,5 " en color garantiza la representación perfecta y los 4 LEDs potentes iluminan las zonas más oscuras, 850 lux (a 10 cm) con una regulación de luz continua.
- Todas las teclas están diseñadas para ser fácilmente manejables incluso con los guantes y el software multilingüe está disponible en 21 idiomas.
- Cable de lente de cámara intercambiable, elija entre la amplia gama de cables de lente de cámara de Bahco.



■ ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO BE220

- Para escuchar e identificar el ruido del vehículo.
- En la carretera bajo el ruido de los coches.
- 6 sensores y cables.
- Taladro de mano.
- 6 cables de entrada.
- 2 baterías 9V.
- Auriculares.



■ ACEITERA 500 ML BOD4500

- Bomba de latón.
- Dos válvulas de acero.
- Con tubo rígido y flexible.
- Capacidad 500 ml.



■ PISTOLA PARA ENGRASAR 430 BAR BOD5400

- Bomba de engrase universal.
- Extensión metálica fija de 150 mm.
- Extensión flexible de 300 mm.
- Capacidad 400g.



■ PISTOLA PARA ENGRASAR 690 BAR BOD5HD400

- Bomba de engrase profesional.
- Capacidad: Cartuchos de 400 g.
- Adecuado para llenado manual, cartucho o válvula.
- Presión: 690 bar.



■ LLAVE DE CINTA UNIVERSAL BE66152

- Aplicación: Alojarse o apretar filtros, tapones, tuercas, tubos de escape, poleas.
- Mango de aluminio y recubierto de goma para un máximo confort.
- Fácilmente adaptable y ajustable a cualquier forma de hasta Ø150mm.
- Cinta de repuesto disponible: BE661521.



■ LLAVE DE FILTRO TIPO FLEJE 65-110MM BE611





- Extrae filtros de aceite ajustando la banda alrededor del filtro.
- Tamaño más grande para vehículos pesados.
- Repuestos: BE61110-1 (para BE61110).

Código			
BE61110	65 - 110	60x248x74	490



■ LLAVE DE FILTRO DE CADENA BE64350

- Llaves de filtro de cadena universales.
- Mango de PVC para un agarre más cómodo.
- El sistema cardan posibilita trabajar en varios sentidos e incrementa la accesibilidad.

Código				
BE64350	350	60 - 105	25x300x80	760



■ GALGA DE ROSCA 24 HOJAS 60° 1535

- Galgas de roscas 24 hojas 60°.
- Desde 0.25mm a 6mm.

Código

mm

g

1535

67

38



■ GALGA DE ROSCA 52 HOJAS 55° 1537

- Galgas de roscas de 52 hojas métrico 60° y Whitworth 55°.
- Desde 0.25mm a 6mm.

Código

mm

g

1537

30

80



■ JUEGO DE 26 GALGAS DE ESPESORES 1544

- Conjunto de galgas con 26 hojas plegables.
- Tamaños de 0,03 mm a 0,1 mm con incrementos de 0,01 mm y de 0,01 mm a 1,0 mm con incrementos de 0,05 mm.

Código



1544

106

90



■ JUEGO DE 20 GALGAS DE ESPESORES 1547

- Galgas profesionales para ajustar medidas.
- Incluye 20 hojas de 0.05 mm a 1.00 mm.


Código



1547




100


90



TORNILLO DE BANCO 834V




- Tornillo de banco resistente con guía cuadrada.
- Funcionamiento suave gracias a la rosca laminada del eje.
- Yunque de gran tamaño para un área de trabajo más grande.


Código	 mm	B mm	C mm	D mm	 mm	 g
834V-6	150	200	98	182	492	19000
834V-7	175	235	118	211	511	29400



TORNILLO DE BANCO 6KG 6072

- Tornillo de banco de guía cuadrada para tareas pesadas.
- Realizado en acero de alto grado.
- Mordazas intercambiables.

Código	 mm	B mm	C mm	D mm	 mm	 g
607201000	100	125	66	122	325	6150
607201500	150	200	98	182	492	20200
607201750	175	235	118	211	551	30350



EXTRACTOR DE TUERCA BPW 80MM ENC 3/4 BHVIS80BPW12

- Tornillo de banco de guía cuadrada para tareas pesadas.
- Realizado en acero de alto grado.
- Mordazas intercambiables.

Código



D1

mm

D2

mm





mm



kg

BHVIS80BPW12 80 108 45 65 4.65



EXTRACTOR UNIVERSAL 4532

- Extractor: 2 garras.
- Acabado: Galvanizado, husillo templado por inducción para 4532-C,D,E,F,G y H.
- Garras y soportes forjados.
- Material: Acero especial.

Código

a

mm

b

mm

c

mm



máx

n.m



mín

t.n



Máx

Kn

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm



mm



mm



g

4532-G 110-520 200 195-600 360 13.0 130 5 25 54 35 R3/4"x14Gg.x265 27 14000



■ EXTRACTOR 3 GARRAS 4528M

- Extractor: 3 garras - Industria Pesada.
- Acabado: Galvanizado.
- Material: Acero especial.


Código	a mm	b mm	max T n.m	Max T n	Max Kn	g
4528M1	20-170	130	60	4.0	40	1300
4528M2	20-230	200	70	4.5	45	3100
4528M4	50-350	350	220	10	100	8300



■ EXTRACTOR 3 GARRAS 4543

- Extractor: 2 ó 3 garras.
- Acabado: Galvanizado.
- Material: Acero especial.

Código	a mm	b mm	max T n.m	Max T n	Max Kn	g
4543-10	10-60	40	20	1.2	12	200
4543-20	10-70	74	21	1.3	13	300



■ EXTRACTOR DE GARRAS MÚLTIPLES 4540

- Extractor: 2 ó 3 garras.
- Acabado: Galvanizado.
- Material: Acero especial.

Código	a mm	b mm	g
4540-17	30-170	65-140	2630
4540-25	75-250	77-180	5800



■ JUEGO DE EXTRACTORES Y SEPARADORES (6 piezas) 4574

- Juego de extractores y separadores.
- Acabado: Galvanizado.

Código	g
4574	16000

4532
4532-A, -C

4551-C

4532LK
4532LK, & LK2

4529-15





■ EXTRACTOR ESPARRAGO (5 piezas) 1435/5

- Juego de 8 piezas de extractores de espárrago.
- Para tornillos de M4 a M45.

Código



1435/5

145

1420, 1421, 1422, 1423, 1424



■ EXTRACTOR ESPARRAGO (8 piezas) 1435/8

- Juego de 8 piezas de extractores de espárrago.
- Para tornillos de M4 a M45.

Código



1435/8

145

1420, 1421, 1422, 1423,
1424, 1425, 1426, 1427



BE65R106160



BE65R80120

■ EXTRACTOR DE FILTRO BE65R

- Extractor de filtro 3 de patas redondas, magnético.
- Patas estriadas para un mayor agarre.

Código



BE65R80120	3/8 - 1/2"	55-72	21	57x85x85	0.73
BE65R106160	3/8 - 1/2"	55-72	21	57x85x85	0.73



ELEVADOR ESPECIAL 3683

- Palanca especial 90°.
- Cabeza convexa acodada 90°, adecuada para trabajar en espacios reducidos, por ejemplo, detras de engranajes.

Código

mm

g

3683

400

410



ELEVADOR ESPECIAL CON CABEZA REDONDA 3681

- Palanca especial 90°.
- Cabeza convexa acodada 90°, adecuada para trabajar en espacios reducidos, por ejemplo, detras de engranajes.

Código

A
mm

B
mm

C
mm

mm

g

3681-11

35

13

11

304

230

3681-16

44

14

14

406

450

3681-20

58

17.5

17

508

835



ELEVADOR ESPECIAL 3684

- Con extremo en punta largo para centrados y extremo plano para elevar y doblar elementos pesados.
- Acabado: Manganeso fosfatado.
- Material: Acero cromo-vanadio templado.

Código

A
mm

B
mm

C
mm

mm

g

3684-16

21

19

12.7

406

360

3684-18

29

22.5

15.8

457

625

3684-24

37

26

19

609

1250

3684-30

38

32

22.2

762

2140





■ JUEGOS DE VASOS DE PUNTA TORX INVOLABLE (9 piezas) **BE5101**

- Se suministra en maletín con bandeja de foam modular T4.
- Aplicación: Para apretar/ desatornillar tornillos TORX®, muy utilizados en los motores.

Código



BE5101

1.49



■ JUEGOS DE VASOS DE PUNTA XZN DE 1/2" (6 piezas) **BE5103**

- Aplicación: Para apretar/ desatornillar tornillos TORX®, muy utilizados en los motores.
- Contenido: Puntas en medidas M5, M6, M8, M10, M12, M14.

Código



BE5103

1.38



■ JUEGOS DE VASOS ARTICULADOS PARA CALENTADORES (5 piezas) **BE1GP5**

- L1 de 52 mm para los 5 vasos.
- L de 72 mm para los 5 vasos.
- El sistema Cardan permite atender lugares de difícil acceso y asegura una flexibilidad. Ideal para ser usado con BE1GP5-T, mango en T.

Código



BE1GP5

1.38



■ JUEGOS DE VASOS PARA CAMBIO DE ACEITE (17 piezas) **BE6217**

- El juego incluye 17 vasos de 3/8" con diferentes tipos de puntas, presentados en una caja de plástico.
- Vasos en cromo vanadio con acabado pulido.
- T-10 triangular y XZN M16 manipulado son realmente inusuales en los sets de los competidores.

Código



BE6217

1.07



■ NIVEL PROFESIONAL 426





- Nivel profesional, rígido, perfil rectangular de aluminio.
- Elevada precisión permanente $\pm 0,5$ mm por metro.
- Con topes de plástico para protegerlo de golpes y arañazos.

Código				
426-1000	1000 mm	1	2	950



■ NIVEL PROFESIONAL 466

- Fácil de usar gracias a los agujeros para las manos a cada lado.
- Precisión de $\pm 0,5$ mm por metro.
- Tapas laterales de protección que absorben el golpe en caso de caída.

Código				
466-1000-M	1000 mm	1	2	1100g



HERRAMIENTAS PROFESIONALES DESDE 1886



SIERSAC
SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERÚ S.A.C.

info@siersac.com
www.siersac.com

  Siersac